



# YOUNG PLUS G+F



## PENDELTÜR + SEITENWAND

Mass					Code	Rechts	Links	Glas		Profilfarbe Preis				
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Einbaumaß Glasmitte	Ein-gstiegs-breite	Schwenk-bereich der Tür nach außen		D-	S-	1	44	U	B	K	H	Z
A	G	*	B					ESG-Klar	Band Satin	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox	
<b>UMDREHBARE TÜR</b>														
	76↔78	74,4↔76,4	67	68	YPLUSG76-									
	77↔79	75,4↔77,4	68	69	YPLUSG77-									
80	79↔81	77,4↔79,4	70	71	YPLUSG79-									
	81↔83	79,4↔81,4	72	73	YPLUSG81-									
	83↔85	81,4↔83,4	74	75	YPLUSG83-									
	85↔87	83,4↔85,4	76	77	YPLUSG85-									
	87↔89	85,4↔87,4	78	79	YPLUSG87-									
90	89↔91	87,4↔89,4	80	81	YPLUSG89-									
	91↔93	89,4↔91,4	82	83	YPLUSG91-									
	93↔95	91,4↔93,4	84	85	YPLUSG93-									
	95↔97	93,4↔95,4	86	87	YPLUSG95-									
	97↔99	95,4↔97,4	88	89	YPLUSG97-									
100	99↔101	97,4↔99,4	90	91	YPLUSG99-									
	101↔103	99,4↔101,4	92	93	YPLUSG101-									
	103↔105	101,4↔103,4	94	95	YPLUSG103-									
	H 140:220													
	L 60↔120				SPECIAL									
					YPLUSGSP									



**STÜTZSTANGE WIRD IN 150 CM MITGELIEFERT**

<b>SEITENWAND UMDREHBAR</b>														
F					Code	Rechts	Links	1	44	U	B	K	H	Z
70	67↔69	65,4↔67,4			YPLUSFG67-									
	69↔71	67,4↔69,4			YPLUSFG69-									
	76↔78	74,4↔76,4			YPLUSFG76-									
	77↔79	75,4↔77,4			YPLUSFG77-									
80	79↔81	77,4↔79,4			YPLUSFG79-									
	81↔83	79,4↔81,4			YPLUSFG81-									
	83↔85	81,4↔83,4			YPLUSFG83-									
	85↔87	83,4↔85,4			YPLUSFG85-									
	87↔89	85,4↔87,4			YPLUSFG87-									
90	89↔91	87,4↔89,4			YPLUSFG89-									
	91↔93	89,4↔91,4			YPLUSFG91-									
	93↔95	91,4↔93,4			YPLUSFG93-									
	95↔97	93,4↔95,4			YPLUSFG95-									
	97↔99	95,4↔97,4			YPLUSFG97-									
100	99↔101	97,4↔99,4			YPLUSFG99-									
	101↔103	99,4↔101,4			YPLUSFG101-									
	103↔105	101,4↔103,4			YPLUSFG103-									
	117↔119	115,4↔117,4			YPLUSFG117-									
120	119↔121	117,4↔119,4			YPLUSFG119-									

### SONDERAUSSTATTUNG




**DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE**  
FÜR MONTAGE OHNE SCHWALLSCHUTZLEISTE

Code	Preis
<b>R55SPB8M01-TR</b>	

<b>SEITENWAND LINKS- ODER RECHTVERSION FÜR BAND SATIN</b>														
F					Code	Rechts	Links	1	44	U	B	K	H	Z
70	67↔69	65,4↔67,4			YPLUSFG67	D-	S-							
	69↔71	67,4↔69,4			YPLUSFG69	D-	S-							
	76↔78	74,4↔76,4			YPLUSFG76	D-	S-							
	77↔79	75,4↔77,4			YPLUSFG77	D-	S-							
80	79↔81	77,4↔79,4			YPLUSFG79	D-	S-							
	81↔83	79,4↔81,4			YPLUSFG81	D-	S-							
	83↔85	81,4↔83,4			YPLUSFG83	D-	S-							
	85↔87	83,4↔85,4			YPLUSFG85	D-	S-							
	87↔89	85,4↔87,4			YPLUSFG87	D-	S-							
90	89↔91	87,4↔89,4			YPLUSFG89	D-	S-							
	91↔93	89,4↔91,4			YPLUSFG91	D-	S-							
	93↔95	91,4↔93,4			YPLUSFG93	D-	S-							
	95↔97	93,4↔95,4			YPLUSFG95	D-	S-							
	97↔99	95,4↔97,4			YPLUSFG97	D-	S-							
100	99↔101	97,4↔99,4			YPLUSFG99	D-	S-							
	101↔103	99,4↔101,4			YPLUSFG101	D-	S-							
	103↔105	101,4↔103,4			YPLUSFG103	D-	S-							
	117↔119	115,4↔117,4			YPLUSFG117	D-	S-							
120	119↔121	117,4↔119,4			YPLUSFG119	D-	S-							
	H 140:220													
	L 20↔120				SPECIAL									
					YPLUSFGSP									

**A** Effektives Maß der Kabine

**G** Einbaumaß Glasmitte (Bodenmontage)





**GLAS ZERTIFIZIERT**



ESG-Klar  
cod 1




ESG-Band Satin  
cod 44

**PROFILFARBEN**



Weiß Matt  
cod U



Silber  
cod B



Chrom  
cod K



Schwarz Matt  
cod H



Inox  
cod Z

# TECHNISCHE DATEN

## PROFILFARBEN



Weiß Matt  
cod. U



Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K



Schwarz Matt  
cod. H



Inox  
cod. Z

## GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1



ESG-Band Satin  
Höhe der Satinierung 80  
cm auf Außenseite-  
Innenseite mit  
Glasbeschichtung  
cod. 44


## OPTIONAL



Griff Chrom


Farbe	Code	Preis
Chrom	<b>R40EIMAY21-K</b>	
Schwarz	<b>R40EIMAY21-H</b>	

## WANDMONTAGEPROFIL




### Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	<b>P01BNMOBST-U</b>
	Silber	<b>P01BNMOBST-B</b>
	Chrom	<b>P01BNMOBST-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01BNMOBST-H</b>
	Inox	<b>P01BNMOBST-Z</b>
2000	Weiß Matt	<b>P01BNMOAST-U</b>
	Silber	<b>P01BNMOAST-B</b>
	Chrom	<b>P01BNMOAST-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01BNMOAST-H</b>
	Inox	<b>P01BNMOAST-Z</b>



### Standard Profil


Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	<b>P01Y2MOBSTL-U</b>
	Silber	<b>P01Y2MOBSTL-B</b>
	Chrom	<b>P01Y2MOBSTL-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01Y2MOBSTL-H</b>
	Inox	<b>P01Y2MOBSTL-Z</b>
2000	Weiß Matt	<b>P01Y2MOBSTL-U</b>
	Silber	<b>P01Y2MOBSTL-B</b>
	Chrom	<b>P01Y2MOBSTL-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P01Y2MOBSTL-H</b>
	Inox	<b>P01Y2MOBSTL-Z</b>



### Verbreiterungsprofil

als Ersatz des Profils an der Wand +15 mm

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	<b>P05Y2ST-U</b>
	Silber	<b>P05Y2ST-B</b>
	Chrom	<b>P05Y2ST-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P05Y2ST-H</b>
	Inox	<b>P05Y2ST-Z</b>
2000	Weiß Matt	<b>P05Y2ST2-U</b>
	Silber	<b>P05Y2ST2-B</b>
	Chrom	<b>P05Y2ST2-K</b>
	Schwarz Matt	<b>P05Y2ST2-H</b>
	Inox	<b>P05Y2ST2-Z</b>




### Abdeckkappen


für Verbreiterungsprofil P05Y2\*\*

Profilfarben	Code
Weiß Matt	<b>R04P05M01-U</b>
Chrom	<b>R04P05M01-K</b>
Schwarz Matt	<b>R04P05M01-H</b>

## WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.