

# Garant

## Die Elegante

Unsere Duschkabinenserie Garant kennzeichnet sich durch ihre elegante Profioptik, welche die 6 mm starken Sicherheitsgläser (ESG) optimal in Szene setzt.

Darüber hinaus bieten die Duschtrennungen der Serie einen durchgehenden Magnetverschluss für ein optimales Schließverhalten und eine entsprechende Dichtigkeit. Alle Duschkabinen der Serie Garant können wahlweise auf Fliese oder Duschwanne montiert werden und eignen sich gut für einen barrierefreien Duschbereich.



## Eigenschaften:

- Rahmenlose Profioptik mit 6 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)
- Standardhöhe: 2000 mm; Sondermaßhöhe: bis 2200 mm möglich
- Inklusive verdecktem Heb-Senk-Mechanismus: erhöhte Dichtigkeit & zuverlässiges Schließverhalten
- Wählbare Profifarben\*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41), Edelmatt (81)
- Wählbare Glasarten/Dekore\*: Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahl (60), Dezent (100), Tropfen hell (168), Nebel (171)
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe\*





Garant Eckeinstieg Delta, DecoDesign Duschrückwand „Hochglanz, Stein Grau-hell“ (siehe S. 75)




Duschwand Walk In

Duschwand Walk In mit beweglichem Element

**Garant Duschwand Walk In**


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm



Duschwand Walk In in Nische

**Garant Duschwand Walk In mit beweglichem Element**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm



Duschwand Walk In mit beweglichem Element



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
<b>Duschwand Walk In</b>		
D86106	900	843-863
D86108	1000	943-963
D86110	1200	1143-1163
<b>Duschwand Walk In mit Deckenstrebe</b>		
D86606	900	868-888
D86608	1000	968-988
D86610	1200	1168-1188



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm	Breite bewegl. Element in mm
<b>Duschwand Walk In mit beweglichem Element</b>			
D86206	900	866-886	368
D86208	1000	966-986	368
D86210	1200	1166-1186	368

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Seitenwand an.

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Duschwand Walk In, Sondermaß</b>		
D86199	250-1400	1650-2200
<b>Duschwand Walk In mit Deckenstrebe, Sondermaß</b>		
D86699	250-1400	1650-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Duschwand Walk In mit beweglichem Element, Sondermaß</b>		
D86299	250-1400	1650-2200




Duschwand Walk In mit Pendeltür, Anschlag links



Duschwand Walk In Drehfalttür, Anschlag rechts

### Garant Duschwand Walk In mit Drehtür, pendelbar


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Inklusive Deckenstrebe



Duschwand Walk In mit Pendeltür

### Garant Duschwand Walk In Drehfalttür

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Spezieller Griff „Puffer“ dämpft den Anschlag des Griffs an der Glasfläche



Duschwand Walk In Drehfalttür



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm
<b>Duschwand Walk In mit Pendeltür und Deckenstrebe</b>			
D86490	900x1200	885-905/1185-1205	1168-1188/868-888

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
<b>Duschwand Walk In Drehfalttür</b>		
D879606	900	885-905
D879608	1000	985-1005
D879610	1200	1185-1205

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

### SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Duschwand Walk In Drehfalttür, Sondermaß</b>		
D879699	560-1200	1650-2200



**EXPRESSPLUS** 72h

Drehtür in Nische, Anschlag links

**Garant Drehtür in Nische**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür in Nische



Drehtür inklusive Seitenwand, Anschlag links

**Garant Drehtür mit gleichhoher Seitenwand**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür inklusive Seitenwand

OPTIONAL  
**fixil**  
GLASSEBEL

OPTIONAL  
GRIFF  
"STAB"  
350  
(06)

OPTIONAL  
EBENERDIGE  
MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür in Nische</b>				
D80102	750	720-755	720-755	590
D80104	800	770-805	770-805	640
D80106	900	870-905	870-905	740
D80108	1000	970-1005	970-1005	840

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

OPTIONAL  
**fixil**  
GLASSEBEL

OPTIONAL  
GRIFF  
"STAB"  
350  
(06)

OPTIONAL  
EBENERDIGE  
MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür für gleichhohe Seitenwand</b>				
D80202	750	735-755	717-737	610
D80204	800	785-805	767-787	660
D80206	900	885-905	867-887	760
D80208	1000	985-1005	967-987	860

**Seitenwand inklusive Handtuchhalter**

D81502	750	735-755	715-735
D81504	800	785-805	765-785
D81506	900	885-905	865-885
D81508	1000	985-1005	965-985

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehtür in Nische, Sondermaß</b>		
D80199	550-1200	1650-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehtür für gleichhohe Seitenwand, Sondermaß</b>		
D80299	550-1200	1650-2200
<b>Seitenwand inklusive Handtuchhalter, Sondermaß</b>		
D81599	250-1400	1650-2200



Drehtür inklusive verkürzter Seitenwand, Anschlag rechts

### Garant Drehtür mit verkürzter Seitenwand auf Badewanne

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm; Verkürzte Seitenwand: 1750 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel für zuverlässige Standsicherheit der Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür für verkürzte Seitenwand</b>				
D80102	750	720-755	720-755	610
D80104	800	770-805	770-805	660
D80106	900	870-905	870-905	760
D80108	1000	970-1005	970-1005	860

Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D81702	750	735-755	717-737	
D81704	800	785-805	767-787	


Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montageseite der Seitenwand an. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Drehtür inklusive schwenkbarer Seitenwand, Anschlag rechts

### Garant Drehtür mit schwenkbarer Seitenwand

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2045 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel für zuverlässige Standsicherheit der Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür für schwenkbarer Seitenwand</b>				
D80602	750	735-755	715-735	620
D80604	800	785-805	765-785	670
D80606	900	885-905	865-885	770

Schwenkbare Seitenwand				
D80702	750	735-755	715-735	
D80704	800	785-805	765-785	
D80706	900	885-905	865-885	

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montageseite der Seitenwand an.

## SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

## SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehtür für verkürzte Seitenwand, Sondermaß</b>		
D80199	550-1200	1650-2200
<b>Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter, Sondermaß</b>		
D81799	250-1400	500-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehtür für schwenkbare Seitenwand, Sondermaß</b>		
D80699	550-1200	1650-2200
<b>Schwenkbare Seitenwand, Sondermaß</b>		
D80799	250-1200	1650-2200



Drehtür an Nebenteil, Anschlag links

**Garant Drehtür an Nebenteil**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür an Nebenteil in Nische



Drehtür mit Nebenteil in Nische, Anschlag links

**Garant Drehtür mit Nebenteil in Nische**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Öffnet nach innen und außen



Drehtür mit Nebenteil in Nische



Artikelnummer	Breite in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür <u>an</u> Nebenteil</b>				
D80906	900	870-905	870-905	535
D80908	1000	970-1005	970-1005	535
D80910	1200	1170-1205	1170-1205	535

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.



Artikelnummer	Breite in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür <u>mit</u> Nebenteil in Nische</b>				
D80310	1200	1170-1210	1170-1210	520
D80312	1400	1370-1410	1370-1410	620
D80313	1500	1470-1510	1470-1510	670
D80314	1600	1570-1610	1570-1610	720

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehtür <u>an</u> Nebenteil, Sondermaß</b>		
D80999	750-1600 Drehtür: max. 550	1650-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehtür <u>mit</u> Nebenteil in Nische, Sondermaß</b>		
D80399	850-2400	1650-2200




**EXPRESSPLUS** 72

Pendeltür in Nische

**Garant Pendeltür in Nische**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Bei einer Breite  $\geq 1200$  mm: zwei feststehende Nebenteile



Pendeltür in Nische



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Pendeltür in Nische, 2-teilig</b>				
D80402	750	720-755	720-755	587
D80404	800	770-805	770-805	637
D80406	900	870-905	870-905	737
D80408	1000	970-1005	970-1005	837

**SONDERMAß**

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Pendeltür in Nische, 2-teilig, Sondermaß</b>		
D80499	600-1600	1650-2200
<b>Pendeltür in Nische, 4-teilig (ab einer Breite von <math>&gt;1200</math> mm), Sondermaß</b>		
D81499	1200-2000	1650-2200

Zusätzliche Nebenteile ermöglichen bis zu 2000 mm breite Großraumnischen.

Diana



## Verdeckter Heb-Senk-Mechanismus

Der verdeckte Heb-Senk-Mechanismus in unseren Profilen hebt die Duschtür beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen wieder ab. Dies garantiert eine erhöhte Dichtigkeit und ein zuverlässiges Schließverhalten.



Tür geschlossen



Tür geöffnet

## Für großzügige Nischen

### Die Pendeltür mit zwei Nebenteilen

Für Nischen mit einer Breite  $>1200$  mm bieten wir unsere Pendeltür mit zwei feststehenden Nebenteilen an. Diese ermöglichen die Nutzung großzügiger Nischen und stellen dank ihrer Pendelfunktion einen komfortablen Duschbereich bereit, ohne den übrigen Raum zu beeinflussen.



Pendeltür in Nische, 4-teilig






Pendeltür mit Seitenwand

**Garant Pendeltür mit Seitenwand**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Bei einer Breite  $\geq 1200$  mm: zwei feststehende Nebenteile
- Optional: Bis zu 2000 mm breite Duschbereiche dank flexibler Seitenteile




Pendeltür inklusive Seitenwand



Pendeltür als U-Kabine

**Garant Pendeltür als U-Kabine**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Breite der Tür: max. 1200 mm



Pendeltür als U-Kabine



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Pendeltür, 2-teilig für eine Seitenwand</b>				
D804022	750	735-755	717-747	510
D804042	800	785-805	767-797	610
D804062	900	885-905	867-897	710
D804082	1000	985-1005	967-997	810

**Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter**

D81602	750	735-755		
D81604	800	785-805		
D81606	900	885-905		

**Verkürzte Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter auf Badewanne**

D81802	750	735-755		
D81804	800	785-805		

Bitte geben Sie uns die Position der Seitenwand an. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Pendeltür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine</b>				
D804144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/765-775/766-786	575
D804186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/865-875/866-886	675
D804198	1000/1000/1000	985-1005/1000/985-1005	966-986/965-975/966-986	775

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Pendeltür, 2-teilig für eine Seitenwand, Sondermaß</b>		
D80499	600-1600	1650-2200
<b>Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter, Sondermaß</b>		
D81699	250-1400	1650-2200
<b>Verkürzte Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter auf Badewanne, Sondermaß</b>		
D81899	250-1400	500-2050

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Pendeltür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine, Sondermaß</b>		
D804199	Pendeltür: 600-1200 Seitenwand: 250-1400	1650-2200




Eckinstieg Delta Lux II



Eckinstieg Delta

### Garant Eckinstieg Delta Lux II


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Türbogen: 2100 mm
- Komfortabler Einstieg dank pendelbarer Türen



Eckinstieg, 4-teilig

### Garant Eckinstieg Delta

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Komfortabler Einstieg dank pendelbarer Türen



Eckinstieg, 2-teilig



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Eckinstieg Delta Lux II</b>				
D082414	800/800	785-805	768-788	550
D082418	900/900	885-905	868-888	695
D082419	1000/1000	985-1005	968-988	695
<b>Eckinstieg Delta Lux II mit Seitenwand als U-Kabine</b>				
D0824144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/764-784/766-786	550
D0824186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/864-884/866-886	695



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Eckinstieg Delta</b>				
D82210	750/750	735-755	715-735/715-735	885
D82214	800/800	785-805	765-785/765-785	955
D82218	900/900	885-905	865-885/865-885	1095
D82219	1000/1000	985-1005	965-985/965-985	1235
<b>Eckinstieg Delta asymmetrisch</b>				
D82212	750/900	735-755/885-905	715-735/865-885	995
D82216	900/750	885-905/735-755	865-885/715-735	995
D82215	800/900	785-805/885-905	765-785/865-885	1025
D82217	900/800	885-905/785-805	865-885/765-785	1025

### SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

### SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Eckinstieg Delta Lux II, Sondermaß</b>		
D082499	600-1300	1650-2200
<b>1/2 Eckinstieg Delta Lux II für Kombination, Sondermaß</b>		
D082495	600-1300	1650-2200
<b>Eckinstieg Delta Lux II mit Seitenwand als U-Kabine, Sondermaß</b>		
D0824199	Eckinstieg: 600-1300 Seitenwand: 250-1400	1650-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Eckinstieg Delta, Sondermaß</b>		
D82299	550-1200	1650-2200
<b>1/2 Eckinstieg Delta für Kombination, Sondermaß</b>		
D82295	550-1200	1650-2200




Drehfalttür in Nische, Anschlag links

**Garant Drehfalttür in Nische**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Optional: zusätzlicher Griff „Puffer“ für das erste Element

NEU



Drehfalttür mit Nische




Drehfalttür inklusive Seitenwand, Anschlag links

**Garant Drehfalttür inklusive Seitenwand**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Optional: zusätzlicher Griff „Puffer“ für das erste Element

NEU



Drehfalttür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehfalttür in Nische</b>				
D870102	750	730-760	730-760	630
D870104	800	780-810	780-810	680
D870106	900	880-910	880-910	780

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehfalttür zur Kombination mit einer Seitenwand</b>				
D870202	750	735-755	715-735	625
D870204	800	785-805	765-785	675
D870206	900	885-905	865-885	775
<b>Seitenwand</b>				
D871502	750	735-755	715-735	
D871504	800	785-805	765-785	
D871506	900	885-905	865-885	

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehfalttür in Nische, Sondermaß</b>		
D870199	560-1200	1650-2200


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehfalttür zur Kombination mit einer Seitenwand, Sondermaß</b>		
D870299	560-1200	1650-2200
<b>Seitenwand, Sondermaß</b>		
D871599	250-1400	1650-2200
<b>Schwenkbare Seitenwand, Sondermaß</b>		
D870799	250-1200	500-2200



Drehfalttür als Eckeinstieg

### Garant Drehfalttür Variationen

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm  
Halbkreisdusche: 2022 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Optional: zusätzlicher Griff „Puffer“ für das erste Element



Drehfalttür als Eckeinstieg

NEU



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------

#### Drehfalttür als Eckeinstieg

D872414	800/800	785- 805	765-785/765-785	954
D872418	900/900	885- 905	865-885/865-885	1095
D872419	1000/1000	985-1005	965-985/965-985	1237
D872428	1200/1200	1185-1205	1165-1185/1165-1185	1520

#### Drehfalttür als Eckeinstieg, asymmetrisch

D872412	750/900	735-755/885-905	715-735/865-885	995
D872416	900/750	885-905/735-755	865-885/715-735	995
D872415	800/900	785-805/885-905	765-785/865-885	1027
D872417	900/800	885-905/785-805	865-885/765-785	1027

#### Drehfalttür als Halbkreis, Radius 550 mm

D871608	1100/900	1100/885-905		1008
---------	----------	--------------	--	------

### SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehfalttür als Eckeinstieg, Sondermaß</b>		
D872499	560-1200	1650-2200

Cheyenne



## Raumwunder Drehfalttür

Ihr Bad fällt klein aus, doch Sie wünschen sich eine moderne Duschkabine?

Eine Drehfalttür ist ein regelrechtes Raumwunder für kleine Bäder: Sie besteht aus zwei Elementen, welche zum Öffnen wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben werden. Diese Türelemente können sodann im Innenraum der Duschkabine an der Wand platziert werden, sodass die Drehfalttür auch im geöffneten Zustand nicht in den Raum hineinragt.

## Zusätzlicher Griff „Puffer“

Statten Sie Ihre Drehfalttür mit einem zusätzlichen Puffergriff aus und vermeiden Sie das unliebsame Anstoßen der Duschtüren an Wände oder weitere Glaselemente. Neben seiner praktischen Pufferfunktion liegt der Griff darüber hinaus gut in der Hand und erleichtert das Bewegen der Duschtür. Außerdem überzeugt er mit seiner eleganten Formgebung.

Artikelnummer	Montageoptionen
<b>Zusätzlicher Griff „Puffer“</b>	
NEU D2958	Nachträgliche Klebmontage
NEU D9010	Optional bei Neukauf (zusätzliches Griffloch)





**EXPRESSPLUS** 72h



**Garant Runddusche Bella Lux II, 4-teilig**


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2100 mm
- Optional: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand



Runddusche, 4-teilig

**Garant Runddusche Bella Lux II, 4-teilig inklusive einer Seitenwand als U-Kabine**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2100 mm



Runddusche, 4-teilig inklusive Seitenwand

OPTIONAL




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Bella Lux II, Radius 500 mm</b>				
D84604	800/800	785-805	768-788/768-788	690
D84606	900/900	885-905	868-888/868-888	690
D84608	1000/1000	985-1005	968-988/968-988	690
<b>Bella Lux II, Radius 550 mm</b>				
D83604	800/800	785-805	768-788/768-788	690
D83606	900/900	885-905	868-888/868-888	690
D83608	1000/1000	985-1005	968-988/968-988	690
<b>Bella Lux II asymmetrisch, Radius 550 mm</b>				
D83616	750/900	735-755/885-905	718-738/868-888	690
D83612	900/750	885-905/735-755	868-888/718-738	690
D83617	800/900	785-805/885-905	768-788/868-888	690
D83615	900/800	885-905/785-805	868-888/768-788	690
D83621	900/1000	885-905/985-1005	868-888/968-988	690
D83620	1000/900	985-1005/885-905	968-988/868-888	690
D83625	900/1200	885-905/1185-1205	868-888/1168-1188	690
D83624	1200/900	1185-1205/885-905	1168-1188/868-888	690

OPTIONAL



U-Kabine



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Bella Lux II inklusive Seitenwand als U-Kabine, Radius 550 mm</b>				
D836144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/755-765/766-786	690
D836186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/855-865/866-886	690

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Bella Lux II, Radius 500 mm, Sondermaß</b>		
D84699	750-1300	1850/2000
<b>Bella Lux II, Radius 550 mm, Sondermaß</b>		
D83699	750-1300	1850/2000

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Bella Lux II inklusive Seitenwand als U-Kabine, Radius 550 mm, Sondermaß</b>		
D836199	Runddusche: 750-1300 Seitenwand: 250-1300	1850/2000



Halbkreisdusche

**Garant Halbkreisdusche**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2050 mm
- 2 Stabilisationsbügel für gute Standsicherheit




Halbkreisdusche



Fünfeck Prisma Lux II

**Garant Fünfeck Prisma Lux II**

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Türbogen: 2100 mm
- Optional im Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand



Fünfeckdusche, 4-teilig



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Halbkreisdusche, Radius 480 mm</b>				
D83706	960/820	960/802-822	924/777-797	851
<b>Halbkreisdusche, Radius 550 mm</b>				
D83708	1100/900	1100/882-902	1064/856-876	992



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Schenkelmaße in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Fünfeckdusche Prisma Lux II</b>					
D83506	900/900	885-905	450/636/450	865-885	580
D83508	1000/1000	985-1005	500/707/500	965-985	650

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

**Wichtiger Hinweis für alle Fünfeckduschen:**

Für eine optimale Passform Ihrer Duschkabine empfehlen wir unsere Duschwannen ab Seite 12. Im Falle einer bestehenden Duschwanne geben Sie uns bitte deren Maße an.

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Fünfeckdusche Prisma Lux II, Sondermaß</b>		
D83599	750-1200	1650-2000
<b>Fünfeckdusche inklusive gleichhoher Seitenwand, Sondermaß</b>		
D835199	750-1200 Seitenwand: 250-1200	1650-2000
<b>Fünfeckdusche inklusive verkürzter Seitenwand, Sondermaß</b>		
D835198	750-1200 Seitenwand: 250-1200	500-2000