

# Kristall/Trend

## Die Elegante

Die Duschkabinenserie Kristall/Trend zeichnet sich durch ihre umlaufenden Aluminiumprofile aus, welche die Glaselemente aus 3 bis 8 mm starkem Echtglas oder Kunstglas optimal in Szene setzen.

Die stabilen Aluminiumprofile sowie der umlaufende Magnetverschluss verleihen den Produkten der Serie zudem eine hohe Dichtigkeit und gewährleisten ein zuverlässiges Schließverhalten. Sie können zwischen Rahmungen in Alu-Natur, Alpinweiß oder Chromoptik wählen.



## Eigenschaften:

- Vollgerahmte Profilloptik mit 3-8 mm starkem Sicherheitsglas (ESG) oder Kunstglas
- Standardhöhe: 1850 oder 2000 mm; Sondermaßhöhe: bis 2000 mm möglich
- Integrierter, durchgehender Magnetverschluss für erhöhte Dichtigkeit und zuverlässiges Schließverhalten
- Wählbare Profilfarben\*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Wählbare Glasarten/Dekore\*: Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahl (60), Dezent (100), Tropfen hell (168), Nebel (171)

\*modellabhängig





**Softclose-Funktion**



Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil, Anschlag rechts

**Kristall/Trend Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil**

- Tür: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteil: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Praktische Platzersparnis: Einfach das bewegliche Element hinter das feststehende schieben
- Optionales Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand neben der Badewanne



Schiebetür, 2-teilig



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil*</b>				
D505810	1200	1170-1210	2000	458
D505812	1400	1370-1410	2000	558

**Seitenwand für Schiebetür ohne unteres Profil**

D5015504	800	785-805	2000
D5015506	900	885-905	2000

**Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil mit Softclose-Funktion**

D5058510	1200	1170-1210	2000	465
D5058512	1400	1370-1410	2000	565

**Seitenwand für Schiebetür ohne unteres Profil mit Softclose-Funktion**


D501804	800	785-805	2000
D501806	900	885-905	2000



Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil als U-Kabine, Anschlag rechts

**Kristall/Trend Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil als U-Kabine**

- Tür: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Praktische Platzersparnis: Einfach das bewegliche Element vor das feststehende schieben
- Optionales Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand neben der Badewanne



Schiebetür als U-Kabine



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil als U-Kabine</b>				
D5058264	800/1200/800	783-808/1200/783-808	2000	458
D5058256	900/1200/900	883-908/1200/883-908	2000	458

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil, Sondermaß</b>		
D505899	1200-1600	1650-2000
<b>Seitenwand für Schiebetür ohne unteres Profil, Sondermaß</b>		
D501599	250-1400	500-2000
<b>Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil mit Softclose-Funktion, Sondermaß</b>		
D5058599	1200-1600	1650-2000

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Schiebetür, 2-teilig ohne unteres Profil als U-Kabine, Sondermaß</b>		
D5058199	Schiebetür: 1200-1600 Seitenwand: 250-1400	Schiebetür: 1650-2000 Seitenwand: 500-2000

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

# Ebenerdige Montage

Viele unserer Duschatbrennungen können optional für ebenerdige Duschbereiche genutzt werden und wahlweise auf einem Fliesenspiegel oder einer „Schulte-planen“ Duschwanne montiert werden. Neben der praktischen Barrierefreiheit, die nicht bloß Menschen mit körperlichen Einschränkungen mehr Komfort verspricht, überzeugt eine Dusche ohne Einstiegsbarriere auch optisch; verleihen Sie Ihrem Bad mit einer ebenerdig montierten Dusche von Schulte Eleganz und Großzügigkeit.

Mehr Informationen zur ebenerdigen Montage finden Sie sich auf [www.schulte.de](http://www.schulte.de).





Schiebetür, 2-teilig, Anschlag rechts

Schiebetür, 3-teilig in Nische

### Kristall/Trend Schiebetür, 2-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Optionales Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand neben der Badewanne
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür, 2-teilig mit Seitenwand

### Kristall/Trend Schiebetür, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Drei, in beide Richtungen schiebbare, Elemente
- Optional: Kombination mit einer oder zwei Seitenwänden
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür, 3-teilig in Nische



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Schiebetür, 2-teilig</b>				
D505010	1200	1175-1205	1850	458
D505012	1400	1375-1405	1850	558
<b>Seitenwand für Schiebetür</b>				
D501504	800	785-805	1850	
D501506	900	885-905	1850	
<b>Schiebetür, 2-teilig als U-Kabine</b>				
D5050264	800/1200/800	785-805/1200/785-805	1850	458
D5050256	900/1200/900	885-905/1200/885-905	1850	458

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Schiebetür, 3-teilig</b>				
D105002	750	705-755	1850	380
D105004	800	755-805	1850	400
D105006	900	855-905	1850	470
D105008	1000	955-1005	1850	540
<b>Seitenwand</b>				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

### SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

### SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Schiebetür, 2-teilig, Sondermaß</b>		
D505099	1200-1600	1650-2000
<b>Seitenwand für Schiebetür, Sondermaß</b>		
D501599	250-1400	500-2000
<b>Schiebetür, 2-teilig als U-Kabine, Sondermaß</b>		
D5050199	Schiebetür: 1200-1600 Seitenwand: 250-1200	Schiebetür: 1650-2000 Seitenwand: 500-2000

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Schiebetür, 3-teilig, Sondermaß</b>		
D105099	650-1400	1650-2000
<b>Seitenwand, Sondermaß</b>		
D305099	250-1200	500-2000

### Zubehör Kristall/Trend Schiebetür mit Seitenwand

D6010/...	Handtuchhalter
D7010/...	Satz Versteifungswinkel für Schiebetür mit zwei Seitenwänden
D8010/...	Stapelprofile für Schiebetür zur Erweiterung des Elementmaßes um 17 mm
D8020/...	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm





Schiebetür, 4-teilig ohne unteres Profil

### Kristall/Trend Schiebetür, 4-teilig ohne unteres Profil

- Tür: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG);  
Nebenteil: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)



Schiebetür, 4-teilig



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Schiebetür, 4-teilig ohne unteres Profil*</b>				
D504810	1200	1185-1205	2000	420
D504812	1400	1385-1405	2000	510
D504814	1600	1585-1605	2000	610
<b>Seitenwand</b>				
D5015504	800	785-805	2000	
D5015506	900	885-905	2000	

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.



### SONDERMAß

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Schiebetür, 4-teilig ohne unteres Profil, Sondermaß</b>		
D504899	1200-1800	1650-2000
<b>Seitenwand, Sondermaß</b>		
D501599	250-1400	500-2000




Drehtür mit Seitenwand, Anschlag links



Drehtür an Nebenteil, Anschlag links

### Kristall/Trend Drehtür


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Integrierte Drehlager für weites Öffnen nach außen
- Federknopfmechanismus für zuverlässiges Schließen
- Optionales Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand neben der Badewanne



Drehtür mit Seitenwand

### Kristall/Trend Drehtür an Nebenteil

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Ausziehbare Profile (120 mm) ermöglichen Nutzung in unterschiedlichen Nischen



Drehtür an Nebenteil

OPTIONAL



U-Kabine



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür</b>				
D010002	750	737-777	2000	480
D010004	800	787-827	2000	480
D010006	900	887-927	2000	570
D010008	1000	987-1027	2000	570
<b>Seitenwand</b>				
D011002	750	735-755	2000	
D011004	800	785-805	2000	
D011006	900	885-905	2000	
<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D011102	750	735-755	1750	
D011104	800	785-805	1750	
D011106	900	885-905	1750	
<b>Drehtür als U-Kabine</b>				
D0100144	800/800/800	785-805/800-840/785-805	2000	480
D0100186	900/900/900	885-905/900-940/880-905	2000	570

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

OPTIONAL



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Drehtür an Nebenteil</b>				
D010103	variabel	690-810	1850	380-500
D010105	variabel	790-910	1850	450-570
D010107	variabel	890-1010	1850	500-620
<b>Seitenwand</b>				
D501504	800	788-808	1850	
D501506	900	888-908	1850	

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

## SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

## SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Drehtür, Sondermaß</b>		
D010099	650-1200	1650-2000
<b>Seitenwand, Sondermaß</b>		
D011099	250-1200	500-2000
<b>Drehtür als U-Kabine, Sondermaß</b>		
D0100199	Drehtür: 650-1200 Seitenwand: 250-1400	Drehtür: 1650-2000 Seitenwand: 500-2000

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Seitenwand, Sondermaß</b>		
D501599	250-1400	500-2000



Eckeinstieg II



Eckeinstieg II ohne unteres Profil

**EXPRESSPLUS** 72

Griff „Flach“ – für ein optimales Bewegen der Schiebetür

**Kristall/Trend Eckeinstieg II**


- Türen: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür als Eckeinstieg

**Kristall/Trend Eckeinstieg II ohne unteres Profil**

- Türen: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür als Eckeinstieg



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------

Eckeinstieg II, 4-teilig				
D508004	800/800	785-805	1850	374
D508006	900/900	885-905	1850	444
D508008	1000/1000	985-1005	1850	514

Eckeinstieg II, asymmetrisch				
D508012	750/900	735-755/885-905	1850	395
D508016	900/750	885-905/735-755	1850	395
D508015	800/900	785-805/885-905	1850	412
D508017	900/800	885-905/785-805	1850	412
D508031	800/1000	785-805/985-1005	1850	450
D508030	1000/800	985-1005/785-805	1850	450
D508021	900/1000	885-905/985-1005	1850	480
D508020	1000/900	985-1005/885-905	1850	480
D508025	900/1200	885-905/1185-1205	1850	560
D508024	1200/900	1185-1205/885-905	1850	560

Eckeinstieg II, 4-teilig als U-Kabine				
D5088144	800/800/800	785-805/800/785-805	1850	374
D5088186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850	444



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------

Eckeinstieg II, 4-teilig ohne unteres Profil				
D508804	800/800	785-805	2000	374
D508806	900/900	885-905	2000	444
D508808	1000/1000	985-1005	2000	514

Eckeinstieg II, asymmetrisch ohne unteres Profil				
D508812	750/900	735-755/885-905	2000	395
D508816	900/750	885-905/735-755	2000	395
D508815	800/900	785-805/885-905	2000	412
D508817	900/800	885-905/785-805	2000	412
D508831	800/1000	785-805/985-1005	2000	450
D508830	1000/800	985-1005/785-805	2000	450
D508821	900/1000	885-905/985-1005	2000	480
D508820	1000/900	985-1005/885-905	2000	480
D508825	900/1200	885-905/1185-1205	2000	560
D508824	1200/900	1185-1205/885-905	2000	560

Eckeinstieg II, 4-teilig als U-Kabine ohne unteres Profil				
D5088144	800/800/800	785-805/800/785-805	2000	374
D5088186	900/900/900	885-905/900/885-905	2000	444

**SONDERMAßE**



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

**SONDERMAßE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg II, 4-teilig, Sondermaß		
D508099	750-1200	1650-2000

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg II, 4-teilig ohne unteres Profil, Sondermaß		
D508899	750-1200	1650-2000
Eckeinstieg II, 4-teilig als U-Kabine ohne unteres Profil, Sondermaß		
D5088199	Eckeinstieg: 750-1200 Seitenwand: 250-1400	Eckeinstieg: 1650-2000 Seitenwand: 1500-2000






EckEinstieg, 3-teilig

### Kristall/Trend EckEinstieg, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Optional: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente




EckEinstieg, 3-teilig



Runddusche II mit Schiebetüren

### Kristall/Trend Runddusche II mit Schiebetüren

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Runddusche mit Schiebetüren



Artikelnummer	Duschwannen-größe in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm
<b>EckEinstieg, 3-teilig</b>			
D196006	variabel	735-900	1850
<b>Seitenwand</b>			
D305002	750	745-755	1850
D305004	800	795-805	1850
D305006	900	895-905	1850
<b>Verkürzte Seitenwand</b>			
D405002	750	745-755	1600
D405004	800	795-805	1600
D405006	900	895-905	1600

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Artikelnummer	Duschwannen-größe in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Runddusche II, Radius 500 mm</b>				
D504604	800/800	785-805/785-805	1850	350
D504606	900/900	885-905/885-905	1850	500
D504608	1000/1000	985-1005/985-1005	1850	500
<b>Runddusche II, Radius 550 mm</b>				
D505504	800/800	785-805	1850	350
D505506	900/900	885-905	1850	500
D505508	1000/1000	985-1005	1850	500
<b>Runddusche II, asymmetrisch, Radius 550 mm</b>				
D505517	800/900	785-805/885-905	1850	420
D505515	900/800	885-905/785-805	1850	420
<b>Runddusche II als U-Kabine</b>				
D5055144	800/800/800	785-805/800/785-805	1850	350
D5055186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850	500

## SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

## SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>EckEinstieg, 3-teilig, Sondermaß</b>		
D196099	700-1400	1650-2000
<b>Seitenwand, Sondermaß</b>		
D305099	250-1200	1500-2000
<b>Verkürzte Seitenwand, Sondermaß</b>		
D305099	250-1200	1500-2000

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Runddusche II, Radius 500 mm, Sondermaß</b>		
D504699	800-1200	1850/2000
<b>Runddusche II, Radius 550 mm, Sondermaß</b>		
D505599	800-1200	1850/2000
<b>Seitenwand Runddusche, Sondermaß</b>		
D501599	250-1400	500-2000
<b>Runddusche II als U-Kabine, Sondermaß</b>		
D5055199	Tür: 800-1200 Seitenwand: 250-1400	1850/2000




Klapptür



Falлтür, Anschlag links

### Kristall/Trend Klapptür


- 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Komfortabler Einstiegsbereich dank zwei, nach innen öffnender Türelemente
- Optional: Kombination mit einer oder zwei Seitenwänden



Klapptür

### Kristall/Trend Falлтür

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Praktische Platzersparnis: Elemente nach innen falten und zu einer Seite öffnen
- Optional: Kombination mit einer oder zwei Seitenwänden



Falлтür



Artikelnummer	Duschwannen- größe in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Klapptür*</b>				
D181002	750	705-755	1850	590
D181004	800	755-805	1850	640
D181006	900	855-905	1850	740
D181008	1000	955-1005	1850	840
<b>Seitenwand</b>				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.



Artikelnummer	Duschwannen- größe in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
<b>Falлтür*</b>				
D185002	750	705-755	1850	530
D185004	800	755-805	1850	580
D185006	900	855-905	1850	680
D185008	1000	955-1005	1850	780
<b>Seitenwand</b>				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
<b>Verkürzte Seitenwand</b>				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

\*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

### SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

### SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Klapptür, Sondermaß</b>		
D181099	650-1200	1650-2000
<b>Seitenwand, Sondermaß</b>		
D305099	250-1200	1500-2000

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
<b>Falлтür, Sondermaß</b>		
D185099	650-1200	1650-2000
<b>Verkürzte Seitenwand, Sondermaß</b>		
D305099	250-1200	500-2000

### Zubehör Kristall/Trend Klapp- und Falлтür mit Seitenwand

D6010/...	Handtuchhalter
D7010/...	Satz Versteifungswinkel für Falлтür mit zwei Seitenwänden

D8010/...	Stapelprofile für Falлтür zur Erweiterung des Elementmaßes um 17 mm
D8020/...	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm