



NOVA 2000 Eckestieg 2-teilig (Gleittüren)



## NOVA® 2000

### Die Klassische.

Selbst wenn Sie kein hohes Budget für Ihre Dusche haben: Die Qualität einer Top-Marke ist Ihnen wichtig. Weil Sie so die Sicherheit haben, die beste Leistung für Ihr Geld zu bekommen. Etwa das robuste Kunststoffglas Kerolan der NOVA 2000. Es hält viel aus und wirkt dabei hochwertig, vor allem in Kombination mit den schicken geradlinigen Profilen. Ob das auch in Ihr Bad passt? Ganz bestimmt – die Bauformenpalette ist breit gefächert. Es spielt keine Rolle, ob Sie als Objektplaner nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen oder als privater Bauherr oder Mieter preisbewusst an die Badgestaltung bzw. -sanierung gehen. NOVA 2000 bietet Ihnen Markenqualität zum vernünftigen Preis und damit die Sicherheit, dass Ihre Lösung nachhaltig Bestand hat. Wählen Sie aus einer großen Bauformenpalette die Ausführung, die am besten zu Ihrem Objekt passt!





NOVA 2000 Schwingtür mit Festfeld und Seitenwand



NOVA 2000 Pendeltür mit Festfeld und Seitenwand



NOVA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld



NOVA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld und Seitenwand



NOVA 2000 Gleittür 3-teilig beidseitig öffnend und Seitenwand



NOVA 2000 Falttür und Seitenwand verkürzt auf Badewanne, geöffnet



NOVA 2000 Pendeltür und Seitenwand





NOVA 2000 ECKEINSTIEG 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern)





Oben: NOVA 2000 EckEinstieg 2-teilig (Gleittüren)

Unten: NOVA 2000 EckEinstieg 3-teilig (Gleittüren)

Oben: NOVA 2000 EckEinstieg 2-teilig (Gleit- und Falttür), geöffnet

Unten: NOVA 2000 EckEinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren), geöffnet, mit Duschplatz POINT



NOVA 2000 Viertelkreis-Duschkabine  
(Pendeltüren mit Festfeldern)



NOVA 2000 Fünfeck-Duschkabine  
(Pendeltüren mit Festfeldern)





NOVA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)



# NOVA® 2000

- Klassisch geradliniges Profil- und Griffleistendesign, je nach Bauform haptisch und optisch überzeugende glastransparente Türgriffe.
- Hochwertiges robustes 3 / 4 mm starkes Kunststoffglas Kerolan.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und weiß. Lackierung auf eloxiertem Aluminium.
- Einzigartig breites und technisch ausgereiftes Bauformenprogramm mit Pendel-, Schwing-, Falt- und Gleittürkomfort.
- Serienhöhen 1600, 1750, 1850 und 2000 mm, Seitenwand verkürzt auf Badewanne 1500, 1600 und 1750 mm, Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren, Gleittüren) 1850 und 2000 mm, Fünfeck-Duschkabine 1850 und 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen.
- BADEWANNEN-Modell, Serienhöhe 1600 mm.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.




**20 Jahre**  
Nachkaufsicherheit

**MADE IN**  
**GERMANY**



NOVA 2000 EckEinstieg 2-teilig  
(Gleittüren)

Serienmodelle NOVA 2000



BADEWANNE NOVA 2000

siehe BADEWANNE Serienmodelle



N2 STD

Oberflächen




silber mattglanz    weiß, RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell



Kerolan Fontana    Kerolan Perl









Eckeinstiegs-Gleit-Faltdürkombination für maximale Einstiegsfreiheit im kleinen Bad, alle Bauformen mit Gleit- und Faltdürfunktion rechts und links verwendbar.




Schlanke beidseitig öffnende Gleitür 3-teilig mit großer Einstiegsbreite, auch bei Badewannen-Modell.



Eine feststehende Seitenwand und eine feststehende Seitenwand verkürzt auf Badewanne zur beliebigen Kombination mit allen Bauformen für Ecke und U-Kabine.



Alle Türflügel bei Pendeltüren und Schwingtür waagrecht ungerahmt.



Funktionelle Feinheit: Der feinjustierbare Hebe-Senk-Mechanismus für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss bei allen Pendeltüren.



Ganz schön praktisch. Der Aufhängeknopf bei allen Faltdüren und Gleitür 3-teilig mit Festfeld.



Pendel- und Schwingtürfestfelder mit NOVA-Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschutensilien.



Alle Pendeltüren und Schwingtür mit 16 mm hoher Bodenschwelle, Faltdür- und Gleitüren mit Bodenprofil als zuverlässiger Spritzwasserschutz.



Eckeinstieg 2-teilig mit Gleitüren auch bodenfrei erhältlich, Serienhöhe 2000 mm. Wahlweise montierbar ohne oder mit kleiner Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.