

Roth Komplettduschen

Komplettlösungen für höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellen Duschkomfort

Die Komplettduschen von Roth vereinen ausgereifte Technik und zuverlässige Funktionalität – und bereiten Ihnen über viele Jahre angenehmes Duschvergnügen!

Duschkomfort für Ihre individuellen Anforderungen

Die Roth Komplettduschen passen sich flexibel den architektonischen Gegebenheiten an. Sie bieten Ihnen auch dann Duschkomfort, wenn eine Festinstallation nicht gewünscht oder möglich ist – beispielsweise in Ferienwohnungen, Fitness- und Sporträumen, Hobbykellern oder im Bad.

Höchste Qualität vom Pionier für Komplettduschen

Als Pionier fertigen wir seit über 40 Jahren Komplettduschen – und zählen heute zu den führenden Komplettduschenanbietern in Europa. Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung und können sich dabei auf unsere zuverlässige Produktqualität verlassen.





Komplett Duschen Übersicht

Premium-Line Tempofit



Classic-Line Exklusiv



Basic-Line Tempo



Dusche (Handbrause)	Sitz	Echtglas klar	Kunstglas Linea	Warmwasserboiler und/oder Brauchwasserpumpe	Massage	Massage/ Dampf
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			

= Grundausstattung

= Zusatzausstattung

Technische Änderungen vorbehalten.

Premium-Line Tempofit

mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe



■ Kompakt-Durchlauferhitzer


Wahlweise erhalten Sie die Komplettdusche Tempofit auch mit einem 11 kW starken und elektronisch gesteuerten Kompakt-Durchlauferhitzer. In der Grundausstattung Duschfunktion ist dieser bereits anschlussfertig in das Sitzpaneel integriert. Der Kompakt-Durchlauferhitzer liefert Ihnen angenehm temperiertes Duschwasser sofort und solange Sie möchten.



■ **Automatikpumpe**

Die Option Automatikpumpe ist immer dann erforderlich, wenn eine natürliche Entwässerung über ein Ablaufsystem nicht möglich ist. Die Roth Ablaufpumpe erledigt das ganz automatisch. Die maximale Förderhöhe beträgt 150 cm.

Mit entsprechendem Zubehör ist die Einspeisung von Abwasser z. B. eines Handwaschbeckens möglich.



■ **Handwaschbecken**


Neben der Warmwasserversorgung der Tempofit-Komplettduche ist optional der Anschluss einer weiteren Zapfstelle möglich.

Premium-Line Tempofit

wahlweise mit Dusch-, Massage- und Dampffunktion



■ Tempofit Eck, Dusche



Kabine-höhe**	Türausführung	Funktionsbeschreibung	Mat.-Nr.
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschfunktion	1115007201
2140	Gleittür 2-tlg.*	Dusch- und Massagefunktion	1115007203
2180	Gleittür 2-tlg.*	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007205
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007953
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007954
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschfunktion mit Automatikpumpe	1115007952
2180	Flügeltür 2-tlg.	Duschfunktion	1115007213
2180	Flügeltür 2-tlg.	Dusch- und Massagefunktion	1115007215
2180	Flügeltür 2-tlg.	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007217
2180	Flügeltür 2-tlg.	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007959
2180	Flügeltür 2-tlg.	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007960
2180	Flügeltür 2-tlg.	Duschfunktion mit Automatikpumpe	1115007958
2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion	1115007234
2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Dusch- und Massagefunktion	1115007236
2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007238
2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007971
2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007972
2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion mit Automatikpumpe	1115007970
2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion	1115007243
2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Dusch- und Massagefunktion	1115007245
2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007247
2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007977
2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007978
2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion mit Automatikpumpe	1115007976

* ohne Dach

** Maßangaben in mm

■ Dusche

Bei allen Tempofit-Duschen ohne Kompakt-Durchlauferhitzer ist ein Thermostatmischer mit einer Sicherheitsraste bei 38 °C Wassertemperatur Standard.

■ Raum

Die Roth Tempofit bietet ausreichende Stand-, Sitz- und Ablageflächen.



■ Tempofit Eck, Dusche/Massage

■ **Formen**

Das Sitzdesign vereint softe Formgebung und Bequemlichkeit in idealer Weise.

■ **Materialien**

Das ansprechende Produktdesign ist durch die Rück- und Seitenpaneele geprägt. Sie sind ebenso wie die Duschwanne aus hochwertigem, hautsympathischem Sanitär-Kunststoff hergestellt. Die Türen sind aus Einscheibensicherheitsglas.



■ Tempofit Eck, Dusche/Massage/Dampf

Premium-Line Tempofit
Entspannung pur



■ Entspannung

Oasen der Entspannung finden Sie nicht nur im Gesundheitsurlaub. Sie können sie täglich erleben in der Dusche Ihres Traumbades.

■ Massage

Entspannung durch gezielte Massage – das ermöglichen die Tempofit-Duschen über sechs Rückenbrausen und zwei Nackenbrausen, die verstellbar im Sitzbereich angeordnet sind. Der Anschluss der Massagefunktion ist bei einem Wasserdruck von 2,0 bis 5,0 bar möglich. Empfohlen wird ein Wasserdruck von 3,0 bar.



■ Massagedüse



■ Massagedüsen



■ Tempofit Eck, Dusche/Massage

Modell	Kabinenhöhe*	Türausführung	Funktionsbeschreibung	Mat.-Nr.
Tempofit Eck, 755 × 1020	2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion	1115007240
Tempofit Eck, 755 × 1020	2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Dusch- und Massagefunktion	1115007241
Tempofit Eck, 755 × 1020	2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007242
Tempofit Eck, 755 × 1020	2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007974
Tempofit Eck, 755 × 1020	2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007975
Tempofit Eck, 755 × 1020	2180	Schwingtür (re) mit Seitenwand (li)	Duschfunktion mit Automatikpumpe	1115007973
Tempofit Eck, 1020 × 755	2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion	1115007231
Tempofit Eck, 1020 × 755	2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Dusch- und Massagefunktion	1115007232
Tempofit Eck, 1020 × 755	2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007233
Tempofit Eck, 1020 × 755	2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007968
Tempofit Eck, 1020 × 755	2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007969
Tempofit Eck, 1020 × 755	2180	Schwingtür (li) mit Seitenwand (re)	Duschfunktion mit Automatikpumpe	1115007967

*Maßangaben in mm

Premium-Line Tempofit





■ Sitzpaneel



■ Bedienfeld Dampffunktion



■ Armaturenpaneel



■ Tempofit rund, Dusche/Massage

■ Dampf

Durch ein Dampfbad in der Tempofit-Dusche werden Kreislauf und Stoffwechsel angeregt und die Haut gereinigt. Für zusätzliches Wohlbefinden sorgen ätherische Öle, die über eine Dampfdüse zugegeben werden.


Kabine-höhe**	Türausführung	Funktionsbeschreibung	Mat.-Nr.
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschkfunktion	1115007207
2140	Gleittür 2-tlg.*	Dusch- und Massagefunktion	1115007209
2180	Gleittür 2-tlg.	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007211
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschkfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007956
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschkfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007957
2140	Gleittür 2-tlg.*	Duschkfunktion mit Automatikpumpe	1115007955
2180	Flügeltür 1-tlg. (li)	Duschkfunktion	1115007219
2180	Flügeltür 1-tlg. (li)	Dusch- und Massagefunktion	1115007221
2180	Flügeltür 1-tlg. (li)	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007223
2180	Flügeltür 1-tlg. (li)	Duschkfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007962
2180	Flügeltür 1-tlg. (li)	Duschkfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007963
2180	Flügeltür 1-tlg. (li)	Duschkfunktion mit Automatikpumpe	1115007961
2180	Flügeltür 1-tlg. (re)	Duschkfunktion	1115007225
2180	Flügeltür 1-tlg. (re)	Dusch- und Massagefunktion	1115007227
2180	Flügeltür 1-tlg. (re)	Dusch-, Massage- und Dampffunktion	1115007229
2180	Flügeltür 1-tlg. (re)	Duschkfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer und Automatikpumpe	1115007965
2180	Flügeltür 1-tlg. (re)	Duschkfunktion mit Kompakt-Durchlauferhitzer	1115007966
2180	Flügeltür 1-tlg. (re)	Duschkfunktion mit Automatikpumpe	1115007964

* ohne Dach

** Maßangaben in mm

Classic-Line Exklusiv individueller Einstieg

■ Die Komplettdusche Exklusiv ist mit den Einstiegsarten Vorhang sowie den Kunstglas-Varianten 1-teilige Flügeltür, 2-teilige Falttür, 3-teilige Gleittür und 4-teiliger Eckeinstieg in verschiedenen Größen erhältlich. Ausgestattet ist sie mit passender Mischbatterie sowie Handbrause und Seifenschale und wahlweise in das Duschenunterteil integrierten Warmwasserboiler und/oder Pumpe.



■ Dekor Lichtgrau



■ Leichte Reinigung bei 3-teiliger Gleittür



■ Durchdacht: nach innen geneigte Abflussrinne bei 1-teiliger Flügeltür



■ Exklusiv Gleittür, 3-teilig

■ Oberteil

- › Schnellaufbausystem

Türvariante:

- › oberer Abschlussrahmen
- › silberfarbige Aluminiumprofile und Kunstglas-Dekor Linea
- › Rück- und Seitenwände aus Kunststoff mit Scharnierprofilen vormontiert
- › wahlweise mit transparenten Seitenwänden

Vorhangvariante:

- › Vorhang weiß
- › Abschlussrahmen
- › Kunststoffprofile
- › Rück- und Seitenwände aus Kunststoff zur Steckmontage vormontiert
- › wahlweise mit transparenten Seitenteilen

■ Armaturen


- › Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch (chrom)
- › integrierte Seifenschale
- › Zweigriff-Mischbatterie (chrom)

■ Unterteil

- › Aluminiumgestell mit Stahl-Emaille-Brausewanne (weiß) und abnehmbarer Verkleidung (silbergrau)

Hinweis

Kürzung des Oberteils möglich.



■ Exklusiv Flügeltür, 1-teilige Tür links oder rechts montierbar

Roth Komplettduche „Exklusiv“ (Oberteil und Unterteil komplett)

Oberteil-ausführung	Außenmaß (Wannenmaß)		Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.
		OT = Oberteil UT = Unterteil	ohne Boiler ohne Pumpe	mit Boiler ohne Pumpe	mit Boiler mit Pumpe	ohne Boiler mit Pumpe	mit Boiler, mit Automatikpumpe	ohne Boiler, mit Automatikpumpe
Vorhang (ohne Abb.)	745 × 745 (700 × 700)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000118 1115000015	1115000118 1115000018	1115000118 1115000020	1115000118 1115000022	1115000118 1115000025	1115000118 1115000027
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000096 1115000000	1115000096 1115000003	1115000096 1115000005	1115000096 1115000007	1115000096 1115000010	1115000096 1115000012
Flügeltür 1-tlg.	745 × 745 (700 × 700)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000126 1115000015	1115000126 1115000018	1115000126 1115000020	1115000126 1115000022	1115000126 1115000025	1115000126 1115000027
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000114 1115000000	1115000114 1115000003	1115000114 1115000005	1115000114 1115000007	1115000114 1115000010	1115000114 1115000012
Gleittür 3-tlg.	795 × 845* (750 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000134 1115000030	1115000134 1115000033	1115000134 1115000035	1115000134 1115000037	1115000134 1115000040	1115000134 1115000042
	795 × 945* (750 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000158 1115000075	1115000158 1115000078	1115000158 1115000080	1115000158 1115000082	1115000158 1115000085	1115000158 1115000087
	845 × 795* (800 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000142 1115000045	1115000142 1115000048	1115000142 1115000050	1115000142 1115000052	1115000142 1115000055	1115000142 1115000057
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000104 1115000000	1115000104 1115000003	1115000104 1115000005	1115000104 1115000007	1115000104 1115000010	1115000104 1115000012
	945 × 795* (900 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000166 1115000090	1115000166 1115000091	1115000166 1115000092	1115000166 1115000093	1115000166 1115000094	1115000166 1115000095
	945 × 945 (900 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000150 1115000060	1115000150 1115000063	1115000150 1115000065	1115000150 1115000067	1115000150 1115000070	1115000150 1115000072

Transparente Seitenwände ohne Aufpreis alternativ möglich.

*Hinweis: Das erstgenannte Maß ist das Tür- bzw. Einstiegsmaß (Maßangaben in mm)

Classic-Line Exklusiv

der Klassiker unter den Roth Komplettduschen



■ Exklusiv Falttür,
2-teilig, links oder rechts angeordnet

■ Zusatzausstattung Exklusiv

- › leistungsstarker Warmwasserboiler (Niederdruck 230 V/2 kW)
- › Temperatur- und Sicherheitsregelung mit Frostschutzstufe
- › Pumpe in zwei Leistungsstufen (40 W/150 W) jeweils mit/ohne Automatik (230 V)
- › Einhebelhochdruckmischer
- › Einhebelniederdruckmischer
- › flexible Anschlussschläuche (3/8") 500 mm bzw. 1250 mm
- › Wandanschlussblende



■ Mit Zusatzausstattung richtig komplett: wahlweise mit Boiler/Pumpe



■ Schnellbausystem, immer mobil



■ Exklusiv Eckeinstieg

Komplettdusche „Exklusiv“ (Oberteil und Unterteil komplett)								
Oberteil-ausführung	Außenmaß (Wannenmaß)		Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.	Mat.-Nr.
			ohne Boiler ohne Pumpe	mit Boiler ohne Pumpe	mit Boiler mit Pumpe	ohne Boiler mit Pumpe	mit Boiler, mit Automatikpumpe	ohne Boiler, mit Automatikpumpe
Falldür 2-tlg.	745 × 745 (700 × 700)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000122 1115000015	1115000122 1115000018	1115000122 1115000020	1115000122 1115000022	1115000122 1115000025	1115000122 1115000027
	795 × 845* (750 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000130 1115000030	1115000130 1115000033	1115000130 1115000035	1115000130 1115000037	1115000130 1115000040	1115000130 1115000042
	795 × 945* (750 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000154 1115000075	1115000154 1115000078	1115000154 1115000080	1115000154 1115000082	1115000154 1115000085	1115000154 1115000087
	845 × 795* (800 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000138 1115000045	1115000138 1115000048	1115000138 1115000050	1115000138 1115000052	1115000138 1115000055	1115000138 1115000057
	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000100 1115000000	1115000100 1115000003	1115000100 1115000005	1115000100 1115000007	1115000100 1115000010	1115000100 1115000012
	945 × 795* (900 × 750)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000162 1115000090	1115000162 1115000091	1115000162 1115000092	1115000162 1115000093	1115000162 1115000094	1115000162 1115000095
	945 × 945 (900 × 900)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000146 1115000060	1115000146 1115000063	1115000146 1115000065	1115000146 1115000067	1115000146 1115000070	1115000146 1115000072
Eckeinstieg 2-tlg., rechts	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000108 1115000000	1115000108 1115000003	1115000108 1115000005	1115000108 1115000007	1115000108 1115000010	1115000108 1115000012
Eckeinstieg 2-tlg., links	845 × 845 (800 × 800)	Mat.-Nr. OT Mat.-Nr. UT	1115000111 1115000000	1115000111 1115000003	1115000111 1115000005	1115000111 1115000007	1115000111 1115000010	1115000111 1115000012



Transparente Seitenwände ohne Aufpreis alternativ möglich.
*Hinweis: Das erstgenannte Maß ist das Tür- bzw. Einstiegsmaß. (Maßangaben in mm)

Classic-Line Exklusiv



■ Niedrige Einstiegshöhe

Die neue Komplettdusche „Exklusiv mit niedriger Einstiegshöhe“ von nur 180 mm besticht mit ihrer komfortablen Bauweise. Die zweiteilige Flügeltür aus transparentem Einscheibensicherheitsglas unterstreicht mit ihrer großzügigen Einstiegsöffnung das Komfort-Plus für den Nutzer.

■ Quadratisch, praktisch und komplett

Die neue Exklusiv verfügt über eine Gesamthöhe von 2050 mm. Mit ihren praktischen Maßen von 845 mm Breite und Tiefe passt sie bequem in Bäder, Hobbyräume, Ferienwohnungen oder Schrebergartenhäuser – also überall wo eine Festinstallation nicht gewünscht oder möglich ist.

■ Der Thermostatmischer ist inklusive, lediglich ein Kalt- und Warmwasseranschluss wird benötigt.

■ Aus der bestehenden Exklusiv-Serie können alle Oberteile in der Größe 845 × 845 mm mit dem neuen Unterteil mit niedriger Einstiegshöhe kombiniert werden. Bei einer Gesamthöhe von 1915 mm die perfekte Lösung für niedrige Räume.



■ Armaturen

Die mitgelieferten Armaturen bestehen aus einer Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch, einer integrierten Seifenschale und einem Thermostadmischer.



■ Unterteil

Um 40 % reduzierte Einstiegshöhe. Mit 180 mm Höhe das Komfort-Plus für Komplettduschen.



Komplettdusche Exklusiv mit niedrigem Einstieg					
Bezeichnung	Materialnummer	Höhe in mm	Außenmaß	Wannenmaß	Ausstattung
Oberteil Exklusiv mit ESG Flügeltür 2-tlg. (nur zur Kombination mit Unterteil 1115009864)	1115009865	1870	845 × 845 mm	800 × 800 mm	Mit Gleitrohrset
Unterteil mit Thermostadmischer verchromt	1115009864	180	845 × 845 mm	800 × 800 mm	ohne Boiler/ohne Pumpe

Unterteile mit niedrigem Einstieg zur Kombination mit Oberteilen 1735 mm					
Bezeichnung	Materialnummer	Höhe in mm	Außenmaß	Wannenmaß	Ausstattung
Unterteil mit Zweigriff-Hochdruckarmatur verchromt	1115009906	180	845 × 845 mm	800 × 800 mm	ohne Boiler/ohne Pumpe
Unterteil mit Einhebel-Hochdruckmischer verchromt	1115009905	180	845 × 845 mm	800 × 800 mm	ohne Boiler/ohne Pumpe

Basic-Line Tempo

das kompakte Raumwunder

■ Unterteil

- > Acrylwanne mit Styroporträger, rutschhemmendes Bodendesign, Ablauflochdurchmesser 90 mm

■ Oberteil

- > einteilige Flügeltür mit weißen Aluminiumprofilen, wahlweise links oder rechts öffnend, Seitenwände aus Kunstglas, Dekor Linea
- > zweifacher Verschluss durch Magnetsichtung
- > unteres Türprofil mit Wasserabweisrinne
- > in Design-Rückwand integriert: Seifenschale und Shampoo-Abstellfläche mit verchromtem Haltebügel
- > zwei Wandhalterungen
- > oberer Abschlussrahmen aus weißem Kunststoff

■ Ausstattung

- > Einhebelmischbatterie, Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch (chrom)

■ Wahlweise

- > Wandanschlussblende aus weißem Kunststoff (Breite 70 mm)




■ Wasserabweisrinne am Türflügel



Tempo 801 PS

Tempo 802 PS



Einstiegsbreite ca. 510 mm

Tempo 801 PS

Zwei Seitenwände aus Kunstglas,
Dekor Linea ③

Tempo 802 PS

Seitenwand aus Kunstglas Linea ③,
Seitenwand aus Kunststoff (weiß) ④.
Seitenwände sind wahlweise auf der rechten oder
linken Seite montierbar.



■ Tempo 802 PS

■ **Echtglas-Varianten**

Alle Varianten der Tempo erhalten Sie
auch mit Echtglas.



■ Tempo 802 ESG



■ Tempo 814 EG

Basic-Line Tempo

mit variablen Einstiegsarten



■ Tempo 814 PS

■ Unterteil

- › Acrylwanne mit Styroporträger, rutschhemmendes Bodendesign, Ablauflochdurchmesser 90 mm

■ Oberteil

- › zweiteilige Flügeltür mit weißen Aluminiumprofilen und Kunstglas, Seitenwände aus Kunstglas, Dekor Linea
- › vierfacher Verschluss durch Magnetsichtung
- › unteres Türprofil mit Wasserabweisrinne
- › in Design-Rückwand integriert: Seifenschale und Shampoo-Abstellfläche mit verchromtem Haltebügel
- › zwei Wandhalterungen
- › oberer Abschlussrahmen aus weißem Kunststoff

■ Ausstattung


- › Einhebelmischbatterie, Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch (chrom)

■ Wahlweise

- › Wandanschlussblende aus weißem Kunststoff (Breite 70 mm)



■ Shampoo-Abstellfläche in Design-Rückwand



Tempo 814 PS

Seitenwand aus Kunstglas, Linea ③
Design-Seitenwand mit oberer Abstellfläche und Fußstütze ④. Seitenwände sind wahlweise auf der rechten oder linken Seite montierbar.

Tempo 819 PS

Design-Seitenwand mit oberer Abstellfläche und Fußstütze ④, Dekor-Seitenwand aus weißem Kunststoff ⑤. Seitenwände sind untereinander austauschbar, wahlweise auf der rechten oder linken Seite montierbar.

Hinweis

Bei der Komplettduchse Tempo sind aufgrund unterschiedlich eingesetzter Materialien geringe Farbabweichungen möglich.



Komplettduchse Tempo (Oberteil und Unterteil komplett)							
Oberteil-ausführung	Außenmaß Glasausführung		2 transparente Seitenwände	1 transparente + 1 weiße Seitenwand	1 transparente + 1 Design-Seitenwand weiß	2 weiße Seitenwände	1 Design-Seitenwand weiß + 1 Dekor-Seitenwand weiß
Flügeltür 1-tlg.	800 × 800 Kunstglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001303 801 PS	1115001304 802 PS	1115001306 804 PS	1115001317 805 PS	1115001311 809 PS
	800 × 800 Echtglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001371 801 ESG	1115001372 802 ESG	1115001374 804 ESG	1115001375 805 ESG	1115001379 809 ESG
Flügeltür 2-tlg.	800 × 800 Kunstglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001313 811 PS	1115001314 812 PS	1115001316 814 PS	1115001317 815 PS	1115001321 819 PS
	800 × 800 Echtglas	Mat.-Nr. OT+UT Typ	1115001381 811 ESG	1115001382 812 ESG	1115001384 814 ESG	1115001385 815 ESG	1115001389 819 ESG

Hinweis: Seitenwände können links und rechts wahlweise montiert werden! (Alle Maßangaben in mm)
Tempo Komplettduchsen nur ohne Boiler/ohne Pumpe möglich!